

# 佐賀県・武雄市 アスパラガスにおける使用例

生産農家：黒尾丸氏  
住所：佐賀県武雄市北方町  
品 種：ウェルカム

撮影日：令和2年4月24日

施用資材  
(元 肥)

- セル-コーティングLD180  
22-8-9 (アスパラガス用)
- セル-イースト1288
- セル-コーラルCa
- セル-微量元素


(葉面散布・土壌灌水)

- プレミアム セル-The酵母細胞壁
- セル-高濃縮有機酸ファイト・Fe<sup>2+</sup>
- セル-魚エキス600
- セル-フルボ酸・Fe<sup>2+</sup>
- セル-サイエンスCa



# 糖度調査① (収穫日: 令和2年4月24日)

撮影日: 令和2年4月24日




セル区 (収穫1回目)





		①	②	③
上部	糖度計			
	糖度	<b>9.0</b>	<b>8.5</b>	<b>8.0</b>
中部	糖度計			
	糖度	<b>5.9</b>	<b>5.5</b>	<b>6.6</b>
下部	糖度計			
	糖度	<b>5.6</b>	<b>6.1</b>	<b>6.3</b>

# 糖度調査② (収穫日: 令和2年5月14日)

撮影日: 令和2年5月15日




セル区 (収穫2回目)

		①	②	③
上部	糖度計			
	糖度	<b>7.3</b>	<b>8.6</b>	<b>9.3</b>
中部	糖度計			
	糖度	<b>5.1</b>	<b>6.8</b>	<b>5.8</b>
下部	糖度計			
	糖度	<b>5.0</b>	<b>5.7</b>	<b>5.7</b>

# 糖度調査③ (購入日: 令和2年5月15日)

撮影日: 令和2年5月15日



市販品

		①	②	③
上部	糖度計			
	糖度	<b>5.3</b>	<b>4.9</b>	<b>5.3</b>
中部	糖度計			
	糖度	<b>3.9</b>	<b>3.6</b>	<b>3.6</b>
下部	糖度計			
	糖度	<b>4.1</b>	<b>3.9</b>	<b>3.8</b>

# 糖度調査結果

		上部	中部	下部
糖度 (平均値)	セル区(収穫1回目)	8.50	6.00	6.00
	セル区(収穫2回目)	8.40	5.90	5.46
	市販品	5.16	3.70	3.93
対市販品(収穫1回目)		+3.34	+2.30	+2.07
対市販品(収穫2回目)		+3.24	+2.20	+1.53